

MINICAMIO

Автокрісло дитяче

ME 1079

ABSOLUTE

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Група: 0+, 1, 2, 3

Вага: 0-36 кг

Група 0+ (вага 0-13 кг)

Група 1 (вага 9-18 кг)

Група 2, 3 (вага 15-36 кг)

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання автокрісла уважно ознайомтесь з інструкцією та слідкуйте їй.
Збережіть інструкцію для її подальшого використання.

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

Дякуємо, що Ви обрали автокрісло дитяче ME 1079 ABSOLUTE El Camino. Воно стане незамінним супутником під час подорожей в автомобілі від народження і до перетворення дитини в «активного» пасажир. Автокрісла виробляються з максимальною обережністю, щоб Ваша дитина подорожувала безпечно і комфортно. Завдяки використанню високоякісних матеріалів та сучасних рішень ми пропонуємо продукт, який ідеально підходить для повсякденного використання.

Автокрісло ME 1079 ABSOLUTE El Camino має унікальну ергономічну конструкцію, яка допоможе Вашій дитині подорожувати комфортно і безпечно. Перевага моделі - функція поворотного сидіння на 360 градусів. Це облегшує дорослим надійно зафіксувати дитину в автокріслі та зручно виймати її з різних положень.

Посилений боковий захист призначений для додаткової безпеки Вашої дитини.

Автокрісло поєднує в собі функції кількох груп, класифікується та встановлюється згідно зі стандартом ECE R 44/04:

- з системою кріплення ISOFIX та 3-точковим ременем безпеки Вашого автомобіля, в положенні «проти» напрямку руху - для перевезення дітей групи 0+ (вагою 0-13 кг);
- з системою кріплення ISOFIX та 3-точковим ременем безпеки Вашого автомобіля, в положенні «по» напрямку руху - для перевезення дітей групи 1 (вагою 9-18 кг) та групи 2, 3 (вагою 15-36 кг).

Оберіть правильне встановлення відповідно до ваги дитини та її здатності сидіти належним чином протягом подорожі.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

БЕЗПЕКА ВАШОЇ ДИТИНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВАС! НЕВИКОНАННЯ ІНСТРУКЦІЇ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЯ ВАШОЇ ДИТИНИ!

ВАЖЛИВО! ДЛЯ ДІТЕЙ ВАГОЮ ДО 9 КГ - ВСТАНОВЛЮВАТИ АВТОКРІСЛО ТІЛЬКИ «ПРОТИ» НАПРЯМКУ ДО РУХУ АВТОМОБІЛЯ. Ні в якому разі не використовуйте автокрісло на передньому сидінні, яке оснащено фронтальною подушкою безпеки. Установка дитячого автокрісла на передньому сидінні можлива тільки при відключеній фронтальної повітряної подушки безпеки. Спрацювання подушки може призвести до травмування чи загибелі дитини. Зверніться до посібника по експлуатації автомобіля, щодо можливості відключення повітряної подушки безпеки. Ця інформація не стосується подушок безпеки, які розташовані на боковій частині (з боку дверей) автомобіля.

Встановлення автокрісла на задньому ряду є найбезпечнішим. **ЗАВЖДИ** встановлюйте автокрісло на задньому сидінні, якщо це можливо.

Уважно прочитайте та зрозумійте інструкцію та застереження. Безпека вашої дитини залежить від вашого знання та вміння вірно встановити дитяче автомобільне крісло.

Перед встановленням дитячого автомобільного крісла ознайомтесь також з посібником до вашого автомобілю.

Використовуйте це автокрісло тільки при наявності 3-точкового ременя безпеки та кріплення ISOFIX. Не підходить для моделей автомобілей з 2-точковими ременями безпеки.

- 1. ЗАВЖДИ** перевіряйте щільне прилягання дитячого автокрісла до сидіння вашого автомобіля. Ремені автомобіля повинні залишатися натягнутими та автокрісло не повинно рухатись. Надійно закріпіть дитину в автокріслі. Перевіряйте, чи пряжки ременів надійно зафіксовані. Якщо вони не зафіксовані в замку, то дитина може отримати травму. Правильно затягнутий ремінь не повинен провисати, тиснути на дитину чи змушувати її прийняти незручну позу. Переконайтеся, що ремені безпеки не перекручені.
- 2.** Ремені безпеки автокрісла повинні щільно прилягати до дитини та бути натягнутими належним чином. Ослаблений ремінь може привести до випадіння дитини з крісла при гальмуванні або аварії, що загрожує життю дитини.
- 3.** Автокрісло не придатне для подальшого використання після автомобільної аварії, навіть якщо пошкоджень не видно. Пошкоджене

крісло не захистить дитину при аварії. Ніколи не використовуйте автокрісло, що було у використанні та якщо його історія невідома.

4. Автокрісло повинно бути розташоване і встановлено таким чином, щоб під час використання транспортного засобу деталі автокрісла не стикалися з навколишніми предметами автомобіля. Якщо крісло встановлене на задньому ряду автомобіля -посуньте переднє сидіння вперед, щоб ноги дитини не могли дотягнутися до спинки переднього сидіння (для запобігання ризику отримання травми).

5. Не намагайтеся внести в конструкцію виробу будь-які зміни.

6. Накривайте автокрісло, коли автомобіль знаходиться під прямим сонячним світлом. Певні частини автокрісла можуть досить сильно нагрітися. Дотик до цих частин може завдати шкоди дитини. Завжди перевіряйте поверхню деталей перед розміщенням дитини в автокріслі.

7. Ніколи не залишайте дитину, яка перебуває в автокріслі без нагляду дорослих.

8. Не перевозьте в автомобілі важкі та гострі предмети в незафіксованому вигляді. У разі аварії вони можуть завдати пасажирам серйозних травм.


9. Не використовуйте дитяче автокрісло без покриття. Чохол є невід'ємною частиною системи безпеки автокрісла. Не використовуйте покриття інших виробників, це може призвести до зниження якості захисту вашої дитини.

10. Уважно прочитайте та зрозумійте інструкцію та застереження. Не використовуйте автокрісло, якщо будь-які ремені пошкоджені.


11. Використовуйте тільки типи кріплення, які передбачає ця інструкція.

12. Перед встановленням дитячого автомобільного крісла ознайомтесь з посібником до користування вашим автомобілем. Крісло має підходити для установки саме у вашій машині. Обов'язково перевірте, щоб довжина ременів безпеки відповідала розміру сидіння. Ремені повинні мати достатню довжину для того, щоб рівно й надійно зафіксувати крісло на сидінні автомобілю.

КОМПЛЕКТАЦІЯ



Відсік для регулювання плечового ремня безпеки



1. СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ


Дитяче автокрісло **ME 1079 ABSOLUTE El Camino** виготовлено, протестовано і сертифіковане у відповідності до вимог Європейського стандарту щодо безпеки (ECE R 44/04) для дітей групи від 0 до 36 кг. Тест-мітка E і номер сертифікації розташовані на сертифікаційній наклейці (наклейка на дитячому сидінні). Сертифікація визнається недійсною, якщо Ви внесете будь-які зміни в конструкцію автокрісла.

2. РОЗМІЩЕННЯ У ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБІ

УВАГА!




Не підходить для моделей з 2-точковим ременем безпеки автомобіля.



Використовуйте автокрісло тільки якщо є 3-точковий ремень безпеки автомобіля.

Перед встановленням дитячого автомобільного крісла ознайомтеся з посібником до користування Вашим автомобілем. Переконайтеся, що виробник автомобіля регламентує встановлення цього автокрісла.

Дозволені місця установки автокрісла всередині транспортного засобу.




3. ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ

3.1. Регулювання висоти плечового ремня (для групи 0+/1)

Висота ременів може бути відрегульована, направляючи плечового ремня повинні проходити дещо вище, ніж плечі дитини.




Для оптимального та ефективного захисту відрегулюйте висоту як зображено.



3.2. Фіксація пряжки




Накладіть одну на одну дві металеві лапки пряжки. Вставте їх в проріз роз'єму фіксуєного замка до «клацання». Потім потягніть ремінець регулювання натягу, щоб відрегулювати натягнення. Переконайтеся, що ремінь надійно зафіксований, потягнувши плечовий ремінь вгору. При вірному відрегулюванні-ремені повинні щільно прилягати до дитини та бути добре натягнуті.

УВАГА! Ні в якому разі не вставляйте лапки в пряжку по одному і не вставляйте в неї тільки одну лапку.



3.3. Роз'єднання пряжки

Натисніть на фіксуєний замок червоного кольору, пряжка відкриється.



3.4. Регулювання плечових ременей



Фіксація плечових ременей

Однією рукою тримайте дитяче сидіння, іншою рукою потягніть ремінець регулювання для оптимального натягу.

Послаблення плечових ременей



Натисніть однією рукою на кнопку регулювання, іншою рукою потягніть за ремінець регулювання натягу прямо «на себе», а не вгору чи вниз.

Зверніть увагу на кінець ремінця, під час подорожі він повинен виглядати з отвору чохла.



3.5. Регулювання підголовника

Послабте ремінець регулювання натягу якомога більше - натиснувши на кнопку регулювання ременів однією рукою, іншою рукою послабте плечові ремені - потягнувши «на себе» (як зображено). Не тягніть за плечові накладки. Підтримуючи основу сидіння, візьміться за кільце для регулювання висоти підголовника, відрегулюйте підголовник на потрібну висоту.




4. ВСТАНОВЛЕННЯ

4.1. Встановлення автокрісла для дітей групи 0+ (вагою 0-13 кг) в позиції «проти» напрямку руху автомобіля.

- Для дітей групи 0+ - встановлюється на задньому сидінні в положенні «проти» руху. Встановіть дитяче автокрісло на сидіння автомобіля, розверніть корпус сидіння на 180 градусів та максимально опустіть спинку автокрісла за допомогою регулятора нахилу. Посуньте автокрісло якнайближче до спинки автомобіля.

- Два важеля кріплення ISOFIX автокрісла з'єднайте з двома кріпленнями ISOFIX Вашого автомобіля, доки не почуєте звукове «клацання», яке вказує, що вони повністю зафіксовані.




З обох сторін важелів, індикатор безпеки має стати зеленого кольору. Посуньте «вперед/назад» автокрісло, щоб переконавшись, що воно надійно закріплено і повторно перевірте кнопки безпеки, переконавшись, що вони зеленого кольору.

-Витягніть стаціонарний ремень безпеки Вашого автомобіля. Протягніть діагональну секцію ремня безпеки крізь направляючу на тильній стороні автокрісла, а поясну частину ремня пропустіть під додатковим вкладишем. З'єднайте разом діагональну і поясну частини ремня та зафіксуйте пряжку у замку ремня безпеки на сидінні автомобіля. Ви почуєте чітке «клацання»!

Переконайтесь, що ремені безпеки не перекручені.

Відкрийте 5-ти точкову систему ременів безпеки, розмістіть дитину в автокріслі. Відрегулюйте плечові ремені. Ремені повинні лежати рівно та розташовані по центру плечей. Щільно затягнутий ремень не повинен провисати. Відрегулюйте плечові подушечки у відповідне положення на грудях. Зафіксуйте 5-ти точкову систему ременів безпеки у фіксуючому замку. Для безпеки Вашої дитини переконайтесь, що пряжки та фіксуючий замок працюють справно. Потягніть вгору за дві пряжки, переконавшись, що вони надійно зафіксовані.




4.2. Встановлення автокрісла для дітей групи 1 (вагою 9-18 кг) в позиції «по» напрямку руху автомобіля

-Встановіть дитяче автокрісло, для дітей групи 1, на сидіння автомобіля в позиції «по» напрямку руху автомобіля.

За допомогою регулятора нахилу підійміть на максимальну висоту спинку автокрісла. Посуньте автокрісло якнайближче до спинки автомобіля.

-Два важеля кріплення ISOFIX автокрісла з'єднайте з двома кріпленнями ISOFIX Вашого автомобіля, доки не почуєте звукове «клацання», яке вказує, що вони повністю зафіксовані.




З обох сторін важелів, індикатор безпеки має стати зеленого кольору. Посуньте «вперед/назад» автокрісло, щоб переконатися, що воно надійно закріплено і повторно перевірте кнопки безпеки, переконавшись, що вони зеленого кольору.

-Витягніть стаціонарний ремень безпеки Вашого автомобіля. Протягніть діагональну секцію ремня безпеки крізь направляючу на тильній стороні автокрісла, а поясну частину ремня пропустіть під додатковим вкладишем. З'єднайте разом діагональну і поясну частини ремня та зафіксуйте пряжку у замку ремня безпеки на сидінні автомобіля. Ви почуєте чітке «клацання»!




Переконайтеся, що ремені безпеки не перекручені.

- Відкрийте 5-ти точкову систему ременів безпеки, розмістіть дитину в автокріслі. Відрегулюйте плечові ремені. Ремені повинні лежати рівно та розташовані по центру плечей. Щільно затягнутий ремень не повинен провисати. Відрегулюйте плечові подушечки у відповідне положення на грудях. Зафіксуйте 5-ти точкову систему ременів безпеки у фіксуючому замку. Для безпеки Вашої дитини переконайтесь, що пряжки та фіксуючий замок працюють справно. Потягніть вгору за дві пряжки, переконавшись, що вони надійно зафіксовані.





4.3. Встановлення автокрісла для дітей групи 2, 3 (вагою 15-36 кг) в позиції «по» напрямку руху автомобіля

-Видалення 5-точкового ремня безпеки: послабте максимально 5-точковий ремень, натиснувши на кнопку регулювання натягу ремінця, потягніть плечові ремені доверху.






-Поверніть автокрісло тильною стороною щоб отримати доступ до роз'єму на задній частині дитячого сидіння, вийміть ремені з роз'єму, потім зніміть плечовий ремень з металевого з'єднувача. Витягніть плечовий ремень через пази в передній частині сидіння. Видаліть плечові накладки з ременів, складіть плечові ремені і помістіть усе для зберігання.



-Встановіть дитяче автокрісло якнайближче до спинки сидіння в позиції «по» напрямку руху автомобіля. Два важеля кріплення ISOFIX автокрісла з'єднайте з двома кріпленнями ISOFIX Вашого автомобіля, доки не почуєте звукове «клацання», яке вказує, що вони повністю зафіксовані.

-З обох сторін важелів кріплення ISOFIX, індикатор безпеки має бути зеленого кольору. Посуньте «вперед/назад» автокрісло, щоб переконавшись, що воно надійно закріплено і повторно перевірте кнопки безпеки, переконавшись, що вони зеленого кольору.

-Після того, як дитина розміститься в автокріслі, витягніть стаціонарний ремень безпеки Вашого автомобіля, діагональну частину ремня пропустіть під підголовником, а поясну частину протягніть через прорізь направляючої на корпусі автокрісла. З'єднайте разом діагональну і поясну частини ремня та зафіксуйте пряжку у замку ремня безпеки на сидінні автомобіля. Ви почуєте чітке «клацання»! Переконайтеся, що ремені безпеки не перекручені.



5. ДОГЛЯД

Час від часу оглядайте автокрісло на предмет зношення або пошкодження. Якщо знайдені пошкоджені деталі - не використовуйте автокрісло. Тримайте автокрісло чистим. Не змащуйте деталі дитячого автокрісла. Щоб продовжити термін служби вашого виробу, тримайте його в чистоті і не залишайте його під напрямом прямих сонячних променів протягом тривалих часу. Змінні тканинні чохла і пластикові деталі очищати теплою водою з м'якими миючими засобом. Повністю висушуйте. Їжа, напої та інше сміття можуть забиватися всередину пряжки ременів та може вплинути на функціонування. Очищуйте та завжди перевіряйте, що пряжка справно працює.

Приємного використання!

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому присутні всі необхідні відмітки про покупку та печатка магазину.

Увага! Гарантійний строк та термін експлуатації на виріб/ на товар встановлюються від дати покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

Відмітки про продаж виробу

Виріб Автокрісло дитяче
Гарантійний строк 3 місяці

Модель ME 1079 ABSOLUTE
Торгова марка EL Camino

Печатка магазину

Дата покупки _____

П.І.Б. продавця _____

Адреса магазину/сайт _____

Підпис _____

Претензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден/згідна.

Дата «__» _____ 202__ р. Підпис _____

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк починається від дати придбання виробу.
- Інформація про гарантію розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, зборки, експлуатації та зберігання.
- Метод ремонту встановлює сервісний центр.

Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

1. Механічні або інші пошкодження (внаслідок удару, падіння або надмірного навантаження).
2. Наразі використання виробу з порушенням вимог інструкції по експлуатації, невірної зборки або недбайливим користуванням.
3. Стороннього втручання. Ремонту виробу, який виконаний неуповноваженими на те особами, зміни внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
4. Наразі відсутності гарантійного талону та чека про купівлю виробу.
5. Пошкодження, які виникли внаслідок недбалоного ставлення або використання, зокрема нестабільність мережі живлення, блискавки, пожежі, стихійних лих, природних явищ (надмірного впливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після очищення, в тому числі за допомогою хімічних засобів.
6. Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищену вологість, попадання солі, піску, замерзання виробу.
7. Дефекти, які виникли внаслідок транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
8. Природне зношення або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
9. На деталі оздоблення та корпусу, батарейки та акумулятори, зарядний пристрій, ремені, шини, камери, колеса та інші деталі, які мають обмежений термін експлуатації.